
S4GA

BAJA INTENSIDAD

SOLAR STANDARD
SISTEMA DE ILUMINACIÓN PARA AERÓDROMOS



SOLAR STANDARD

SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE BAJA INTENSIDAD PARA AERÓDROMOS




El sistema de iluminación solar Solar Standard de S4GA proporciona iluminación permanente de baja intensidad para una amplia variedad de aeródromos y escenarios operativos. Al funcionar de manera independiente de la red eléctrica, el sistema es adecuado para operaciones estacionales, ocasionales y de emergencia.

Solar Standard se utiliza principalmente en aeropuertos no comerciales y de bajo tráfico, donde se requiere iluminación de pista conforme a las normas aeronáuticas.


SENCILLO

CONFIABLE

CONFORME



LUZ PARA AERÓDROMOS SP-301SL



Las luces solares de baja intensidad SP-301SL de S4GA están diseñadas para uso temporal o permanente en aeropuertos de cualquier tipo y tamaño. Funcionan de manera eficiente en todas las condiciones climáticas y no requieren conexión a la infraestructura eléctrica.



SP-301SL LUZ SOLAR DE BORDE DE PISTA

Blanco omnidireccional
Intensidad luminosa de 80 cd
40 h de autonomía (30%)
Luz nocturna automática
Compatible con NVG
Energía solar
Control remoto por radio



SP-301SL LUZ SOLAR DE UMBRAL Y EXTREMO DE PISTA

Roja/verde bidireccional
Intensidad luminosa
de 50 cd (roja) / 180 cd (verde)
130 h de autonomía (30%)
Luz nocturna automática
Compatible con NVG
Energía solar
Control remoto por radio



SP-301S LUZ SOLAR DE CALLE DE RODAJE

Azul omnidireccional
Intensidad luminosa de 2 cd
300 h de autonomía (30%)
Luz nocturna automática
Compatible con NVG
Energía solar
Control remoto por radio



MARCADOR DE PISTA DE RODAJE RETRORREFLECTIVO


Resistente a las condiciones climáticas
Resistente al chorro de reactor
Frangible
No requiere mantenimiento

UR-101 CONTROL DE MANO

Agrupación de luces: hasta 5 grupos
Configuración de intensidad de las luces en 3 niveles
Configuración del modo de funcionamiento (visible / NVG / de anochecer a amanecer)

RED MESH INALÁMBRICA

- Alcance operativo: > 10 km (con repetidor)
- Frecuencia de operación: 868 MHz (opcionalmente: 2,4 GHz, 915 MHz)



PROBADO. CONFIABLE. DESPLEGADO. EN TODO EL MUNDO.


Utilizado por la OTAN y fuerzas aéreas aliadas, incluyendo la USAF y la Bundeswehr — Con la confianza de clientes en más de 70 países para una iluminación de pistas rápida y fiable.



250+
Aplicaciones

10+
Años

70+
Países



S4GA

S4GA Sp. z o. o.
26-600 Biznesowa 4
Radom, Polonia

www.solutions4ga.com
+48 22 307 10 01 | office@solutions4ga.com

LA ILUMINACIÓN DE PISTA MÁS SEGURA DEL MUNDO